

Sadržaj

1 Kategorije i mjere sankcija, za sertifikaciju prema Ur. (EU) 2018/848 i 2021/1698 čl. 22.	2
2 Kategorije sankcija NOP	5
2.1 Mogućnost pobijanja prema NOP (USDA) u slučaju obavijesti o neusklađenosti	5
3 Sanction Catalog za Bio Suisse Standard	6
4 Katalog sankcija za tursku organsku regulativu	8
5 Katalog sankcija za albansku organsku regulativu	9
6 Osiguranje kvaliteta	9
7 Pravo na žalbu	9

1 Kategorije sankcija i mere za sertifikaciju prema Ur. (EU) 2018/848 i 2021/1698 čl. 22.

Ovaj dokument utvrđuje opšte kriterijume i mere klasifikacije. Detaljne neusklađenosti i odgovarajuće mjere navedene su u smjernicama u Intact bazi podataka.

Kategorija neispunjavanja	Kriteriji klasifikacije	Mjere	Rokovi
0-posmatranja	<p>Problemi trenutno nisu relevantni, ali bi to mogli postati u budućnosti.</p> <p>Dokumenti koji nisu bili dostupni tokom inspekcije (uvjerljivo objašnjenje) ili im je potrebna ispravka (npr. karte, planovi plodoreda).</p>	Nisu potrebne nikakve mjere.	<p>Sljedeća provjera na licu mjesta</p> <p>14 dana</p>
MN (Manji) Neusklađenost	<p>ne utiče na integritet organskog proizvoda ili proizvoda u konverziji.</p> <p>Mjere predostrožnosti su proporcionalne i primjerene, a samokontrola efikasna.</p> <p>Uspostavljen je sistem sljedivosti.</p>	<p>Obično će se verifikacija obaviti tokom sljedeće godišnje ažurirane inspekcije (u zavisnosti od situacije, može se tražiti i kraći rok, npr. dostavljanje lista sa podacima, itd.).</p>	Sljedeća inspekcija
MN2 (Manji) Neusklađenost	<p>ne utiče na integritet organskog proizvoda ili proizvoda u konverziji.</p> <p>Mjere predostrožnosti su proporcionalne i primjerene, a samokontrola efikasna.</p> <p>Uspostavljen je sistem sljedivosti.</p>	<p>U zavisnosti od situacije, postoje sledeće opcije:</p> <p>Moraju se provesti korektivne mjere i akcioni plan dostaviti bio.inspecti.</p> <p>Korektivne radnje moraju biti sprovedene i dokazi dostavljeni bio.inspecti prije sertifikacije.</p>	<p>14 dana</p> <p>14 dana</p>

		<p>Potrebno je obezbijediti akcioni plan za ispravljanje neusklađenosti do određenog roka.</p> <p>Prije certifikacije potrebno je obezbijediti akcioni plan za ispravljanje neusklađenosti.</p> <p>Operater ili grupa operatera moraju povećati učestalost vlastitih kontrola i akcioni plan dostaviti bio.inspecta.</p> <p>Neispravljanje manje neusklađenosti ili ponavljanje može dovesti do veće neusklađenosti.</p>	<p>14 dana</p> <p>14 dana</p> <p>14 dana</p> <p>jednom ponoviti</p>
Velika neusklađenost	<p>Neusklađenost utiče na integritet organskog proizvoda ili proizvoda u konverziji.</p> <p>Mjere predostrožnosti nisu proporcionalne i primjerene, a samokontrola nije efikasna.</p> <p>Uspostavljen je sistem sljedivosti koji omogućava lociranje zahvaćenog proizvoda u lancu snabdijevanja i može se spriječiti uvoz proizvoda u EU u odnosu na organsku proizvodnju.</p> <p>Manja neusklađenost nije otklonjena u zadatim rokovima.</p> <p>Značajno odstupanje između izračunavanja ulaza i izlaza (bilans mase)</p>	<p>Decertifikacija/smanjenje kvaliteta određenih parcela, proizvoda, parcela. Predmetni proizvodi se ne smiju stavljati na tržište ili reklamirati u vezi s organskom proizvodnjom prema Reg. (EU) 2018/848 s trenutnim stupnjem na snagu.</p> <p>Novi period konverzije</p> <p>Potrebna je korektivna akcija (akcioni plan) kako bi se osiguralo da se neusklađenost ne ponovi. Unapređenje sprovođenja mera predostrožnosti i kontrola koje je operater postavio kako bi osigurao usklađenost.</p> <p>Operater ili grupa operatera moraju povećati učestalost vlastitih kontrola i dostaviti poboljšani akcioni plan.</p> <p>Neispravljanje veće neusklađenosti ili ponavljanje može dovesti do kritične neusklađenosti.</p>	<p>Hitna akcija</p> <p>Hitna akcija</p> <p>14 dana</p> <p>14 dana</p> <p>1 puta ponoviti</p>

Katalog sankcija i mjera za (EU) 2018/848, NOP, Bio Suisse, TR-R i AL-R

Kritična neusklađenost	Neusklađenost utiče na integritet organskog proizvoda ili proizvoda u konverziji.	Decertifikacija/smanjenje kvaliteta određenih parcela, proizvoda, parcela. Predmetni proizvodi se ne smiju stavljati na tržište ili reklamirati u vezi s organskom proizvodnjom prema Reg. (EU) 2018/848 s trenutnim stupnjem na snagu.	Hitna akcija
	Mjere predostrožnosti nisu proporcionalne i primjerene, a samokontrola nije efikasna.	Potreban je novi period konverzije	Hitna akcija
	Sistem sljedivosti ne dozvoljava lociranje zahvaćenog proizvoda u lancu snabdijevanja i ne može se spriječiti uvoz proizvoda u EU u odnosu na organsku proizvodnju.	Potrebne su korektivne radnje kako bi se osiguralo da se neusklađenost ne ponovi u budućnosti (npr. u pogledu mjera predostrožnosti i samokontrole).	14 dana
	Namjerna upotreba nedozvoljenih supstanci ili proizvoda, namjerno označavanje konvencionalnih/degradiranih proizvoda kao organskih ili miješanje organskih s in-konverzijama ili neorganskih, bilo koja druga vrsta prijave.	Operater ili grupa operatera moraju povećati učestalost vlastitih kontrola i dostaviti poboljšani akcioni plan.	14 dana
Nedostatak evidencije i finansijske evidencije koja pokazuje usklađenost sa Uredbom 2018/848	U zavisnosti od situacije, sertifikat se suspenduje na određeno vreme ili se povlači.	Hitna akcija	
Namjerno izostavljanje informacija ili falsifikovanje dokumenata vezanih za certifikaciju organskih proizvoda			
Namerna upotreba GMO			
Operater odbija CB pristup prostorijama koje su podvrgnute kontroli, ili njegovom knjigovodstvu, uključujući finansijske evidencije, ili odbija da dozvoli kontrolnom organu ili kontrolnom tijelu da uzme uzorke			
Velika neusklađenost nije ispravljena.			

2 Kategorije sankcija NOP

Kategorije sankcija	Opis
0-Observation	Potencijalni rizik od neusklađenosti: Pitanja još nisu relevantna, ali bi to mogla postati u budućnosti. Informacije iz predostrožnosti.
MN	Manji problemi: Neusklađene prakse ili manje nedosljednosti ili propusti koji ukazuju da nema sistemskog kvara i koji se lako mogu ispraviti. Dokazi o korektivnim radnjama moraju biti dostavljeni u roku. Certifikacija će se provesti uprkos neriješenim MN.
MN2	Obavještenja o neusklađenosti: Neusklađene prakse ili manje nedosljednosti ili propusti koji ne ukazuju na sistemski neuspjeh, ali zahtijevaju plan korektivnih akcija u roku kako bi se osigurala i verificovala usklađenost. Neriješeni MN2 će dovesti do predložene suspenzije.
Major	Odbijanje ili predložena suspenzija: Sistemski kvar koji pokazuje nesposobnost da se postupi u skladu sa propisima ili slučajna ili na drugi način nenamjerna primjena zabranjene supstance na zemljište. Neuspjeh u rješavanju, uspješno ili u propisanom vremenskom roku, prethodno izdatog neusklađenosti
Kritično	Odbijanje ili predloženi opoziv: Namjerno kršenje propisa (npr. namjerna prodaja, označavanje ili predstavljanje konvencionalnih poljoprivrednih proizvoda kao organskih, namjerna primjena zabranjenih supstanci ili korištenje zabranjenih postupaka). Falsifikovanje ili prikrivanje zapisa, odbijanje da se omogući pristup sajtu ili evidenciji ili kontinuirano nepoštovanje propise nakon predložene suspenzije.

2.1 Mogućnost pobijanja prema NOP-u (USDA) u slučaju obavijesti o neusklađenosti

Ako certificirana operacija smatra da je obavijest o neusklađenosti netačna ili nije dobro utemeljena, ovlaštena operacija može podnijeti pobijanje bio.inspecta AG, prema potrebi, pružajući potkrepljujuće podatke za pobijanje činjenica navedenih u obavijesti. Prilika za pobijanje je data kako bi se agentima za sertifikaciju i certificiranim operacijama omogućilo da neformalno riješe probleme neusklađenosti. Proces pobijanja trebao bi biti od pomoći u rješavanju razlika koje mogu biti rezultat pogrešnog tumačenja zahtjeva, nesporazuma ili nepotpunih informacija.

Alternativno, certificirani rad može ispraviti utvrđenu neusklađenost i dostaviti dokaz o takvim ispravkama. Kada certificirana operacija pokaže da je svaka neusklađenost ispravljena ili na drugi način riješena, agent za certificiranje će poslati certificiranoj operaciji pismeno obavještenje o rješavanju neusklađenosti.

3 Sanction Catalog za Bio Suisse Standard

Kategorija	Opis slučaja	Uticaj integriteta	Sanction	Sankcija u slučaju ponavljanja
0	Nema ili manja neusklađenost	Integritet nije ili nije direktno ugrožen	Podaci ili napomena u odluci o certifikaciji	
A	Velika neusklađenost*	Integritet je ugrožen		
	A01		Uslov za odobrenje	Obavezujući uslov, povlačenje sertifikata za usev/proizvod u narednoj godini
	A02		Uslov za odobrenje	Obavezujući uslov, povlačenje sertifikata za rad u narednoj godini
B	Velika neusklađenost	Integritet je ugrožen		
	B01		Obavezno stanje	Povlačenje sertifikata za usev/proizvod
	B02		Obavezno stanje	Povlačenje sertifikata za operaciju
C	Potencijalna ozbiljno neusklađenost	Integritet je potencijalno narušen	Korekcija/mjera neophodna prije certifikacije	
D	Ozbiljna neusklađenost	Integritet je narušen		
	D01		Status usjeva/proizvoda je smanjen	Status usjeva/proizvoda je smanjen
	D02		Status usjeva/proizvoda je smanjen	Povlačenje sertifikata za usev/proizvod
	D03		Povlačenje sertifikata za usev/proizvod	Povlačenje sertifikata za usev/proizvod

Katalog sankcija i mjera za (EU) 2018/848, NOP, Bio Suisse, TR-R i AL-R

	D04			Povlačenje sertifikata za usev/proizvod	Povlačenje sertifikata za operaciju
	D05			Povlačenje sertifikata za usev/proizvod; status parcele smanjen	Povlačenje sertifikata za usev/proizvod; status parcele smanjen
	D06			Povlačenje sertifikata za usev/proizvod; status parcele smanjen	Povlačenje sertifikata za operaciju
	D07			Povlačenje sertifikata za operaciju	
	D08			Povlačenje sertifikata za rad, status parcele je smanjen	
	D09			Povlačenje sertifikata za operaciju, status operacije smanjen	
	D10			Povlačenje sertifikata za operaciju, period čekanja za ponovni ulazak	

* Neusklađenost se ili ne može otkloniti sljedećom inspekcijom iz agronomskih/organizacijskih razloga, ili lijek ne bi bio proporcionalan

4 Katalog sankcija za tursku organsku regulativu

Kategorije sankcija	Opis
0-Observation	Potencijalni rizik od neusklađenosti: Pitanja još nisu relevantna, ali bi to mogla postati u budućnosti. Informacije iz predostrožnosti.
MN (minor)	Neusklađene prakse ili manje nedosljednosti ili propusti koji ukazuju da nema sistemskog kvara i koji se lako mogu ispraviti. Dokazi o korektivnim radnjama moraju biti dostavljeni u roku. Certifikacija će se provesti uprkos neriješenim MN.
MN2 (mi-nor)	Neusklađene prakse ili manje nedosljednosti ili propusti koji ukazuju da nema sistemskog kvara, ali zahtijevaju plan korektivnih akcija u roku kako bi se osigurala i provjerila usklađenost. Neriješeni MN2 će dovesti do predložene suspenzije.
Major ne-compliance	Neusklađene prakse ili nedosljednosti ili propusti koji ukazuju da nema sistemskog kvara, ali zahtijevaju plan korektivnih akcija u roku kako bi se osigurala i potvrdila usklađenost. Neriješene veće neusklađenosti mogu dovesti do odbijanja/povlačenja certifikata ili decertifikacije/smanjivanja kvalitete određenih parcela, proizvoda, parcela itd.
Kritično ne-compliance	Neusklađenost utiče na integritet organskog proizvoda ili proizvoda u konverziji. To može ukazivati na sistemski kvar i zahtijevati hitnu korektivnu akciju. To može dovesti do uskraćivanja/povlačenja certifikata ili decertifikacije/ponižavanja kvaliteta određenih parcela, proizvoda, parcela itd.

5 Katalog sankcija za albansku organsku regulativu

Kategorije sankcija	Opis
0-Observation	Potencijalni rizik od neusklađenosti: Pitanja još nisu relevantna, ali bi to mogla postati u budućnosti. Informacije iz predostrožnosti.
MN (minor)	Neusklađene prakse ili manje nedosljednosti ili propusti koji ukazuju da nema sistemskog kvara i koji se lako mogu ispraviti. Dokazi o korektivnim radnjama moraju biti dostavljeni u roku. Certifikacija će se provesti uprkos neriješenim MN.
MN2 (mi-nor)	Neusklađene prakse ili manje nedosljednosti ili propusti koji ukazuju da nema sistemskog kvara, ali zahtijevaju plan korektivnih akcija u roku kako bi se osigurala i provjerila usklađenost. Neriješeni MN2 će dovesti do predložene suspenzije.
Major ne-compliance	Neusklađene prakse ili nedosljednosti ili propusti koji ukazuju da nema sistemskog kvara, ali zahtijevaju plan korektivnih akcija u roku kako bi se osigurala i potvrdila usklađenost. Neriješene veće neusklađenosti mogu dovesti do odbijanja/povlačenja certifikata ili decertifikacije/smanjivanja kvalitete određenih parcela, proizvoda, parcela itd.
Kritično ne-compliance	Neusklađenost utiče na integritet organskog proizvoda ili proizvoda u konverziji. To može ukazivati na sistemski kvar i zahtijevati hitnu korektivnu akciju. Ovo može dovesti do uskraćivanja/povlačenja certifikata ili decertifikacije/ponižavanja kvaliteta određenih parcela, proizvoda, parcela itd.

6 Osiguranje kvaliteta

U cilju praćenja postavljenih rokova, vaše inspeksijsko tijelo može u svakom trenutku izvršiti nenajavljene dodatne inspekcije.

7 Pravo na žalbu

Odluke sertifikacionog tijela su u principu obavezujuće čim se izdaju. Protiv odluke sertifikacionog tijela može se izjaviti žalba Službi za žalbe najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja rješenja. Naknada za žalbeni postupak iznosi 400 eura za žalbe koje su djelimično odbijene, a 600 eura za žalbe koje su u potpunosti odbijene. Žalba mora navesti svoje osnove i uključiti sve dostupne dokaze, te biti poslata Službi za žalbe bio.inspecta, Ackerstrasse, 5070 Frick, Švicarska. S vanjske strane pismo mora biti vidljivo označeno riječju: Žalba. Podnošenje žalbe nema odgađajuće dejstvo. Na zahtjev podnosioca žalbe, predsjednik Službe za žalbe može odobriti odlaganje žalbe.