

სარჩევი

1 სანქციების კატეგორიები და ღონისძიებები, სერტიფიცირებისთვის რეგ. (EU) 2018/848 და 2021/1698 მუხ. 22.	2
2 სანქციების კატეგორია NOP	5
2.1 უარყოფის შესაძლებლობა NOP (USDA) მიხედვით შეუსაბამობის შესახებ შეტყობინების შემთხვევაში	5
3 სანქციების კატალოგი Bio Suisse Standard-ისთვის	6
4 სანქციების კატალოგი თურქეთის ორგანული რეგულირებისთვის	8
5 სანქციების კატალოგი ალბანური ორგანული რეგულირებისთვის	9
6 ხარისხის უზრუნველყოფა	9
7 გასაჩივრების უფლება	9

1 სანქციების კატეგორიები და სერტიფიცირების ღონისძიებები რეგ. (EU) 2018/848 და 2021/1698 მუხ. 22.

ეს დოკუმენტი განსაზღვრავს ზოგადი კლასიფიკაციის კრიტერიუმებსა და ზომებს. დეტალური შეუსაბამობები და შესაბამისი ზომები ჩამოთვლილია სახელმძღვანელოში Intact მონაცემთა ბაზაში.

შეუსაბამობის კატეგორია ანსი	კლასიფიკაციის კრიტერიუმები	ზომები	ვადები
0-დაკვირვება	საკითხები ამჟამად არარელევანტურია, მაგრამ შესაძლოა, მომავალშიც გაჩნდეს. დოკუმენტები, რომლებიც არ იყო ხელმისაწვდომი შემოწმების დროს (სასიამოვნო ახსნა), ან საჭიროებს გარკვეულ შესწორებას (მაგ. რუკები, მოსავლის ბრუნვის გეგმები).	არანაირი ზომები არ არის საჭირო.	ადგილზე გადამოწმება შემდეგი შემოწმება 14 დღე
MN (მცირე) შეუსაბამობა	გავლენას არ ახდენს ორგანული ან კონვერტაციის პროცესში მყოფი პროდუქტის მთლიანობაზე. სიფრთხილის ზომები არის პროპორციული და შესაბამისი და თვითკონტროლი ეფექტური. არსებობს მიკვლევადობის სისტემა.	ჩვეულებრივ, გადამოწმება განხორციელდება მომდევნო ყოველწლიური განახლების შემოწმების დროს (სიტუაციიდან გამომდინარე, შეიძლება მოითხოვოს უფრო მოკლე ვადა, მაგ. მონაცემთა ფურცლის წარდგენა და ა.შ.).	შემდეგი შემოწმება
MN2 (მცირე) შეუსაბამობა	გავლენას არ ახდენს ორგანული ან კონვერტაციის პროდუქტის მთლიანობაზე. სიფრთხილის ზომები არის პროპორციული და შესაბამისი და თვითკონტროლი ეფექტური. არსებობს მიკვლევადობის სისტემა.	სიტუაციიდან გამომდინარე, არსებობს შემდეგი პარამეტრები: უნდა განხორციელდეს მაკორექტირებელი მოქმედება და სამოქმედო გეგმა წარედგინოს bio.inspecta-ს. მაკორექტირებელი მოქმედება უნდა განხორციელდეს და მტკიცებულება წარედგინოს bio.inspecta-ს სერტიფიკაციამდე.	14 დღე 14 დღე

სანქციებისა და ზომების კატალოგი (EU) 2018/848, NOP, Bio Suisse, TR-R და AL-R

		დადგენილ ვადამდე უნდა იყოს წარმოდგენილი შეუსაბამობის გამოსწორების სამოქმედო გეგმა.	14 დღე
		სერტიფიცირებამდე უნდა იყოს წარმოდგენილი სამოქმედო გეგმა შეუსაბამობის გამოსწორების შესახებ.	14 დღე
		ოპერატორმა ან ოპერატორთა ჯგუფმა უნდა გაზარდოს საკუთარი კონტროლის სიხშირე და სამოქმედო გეგმა წარედგინოს bio.inspecta-ს.	14 დღე
		უმნიშვნელო შეუსაბამობის გამოუსწორებლობა ან ხელახლა გამეორება შეიძლება გამოიწვიოს ძირითადი შეუსაბამობა.	ერთხელ გამეორება
ძირითადი შეუსაბამობა	<p>შეუსაბამობა გავლენას ახდენს ორგანული ან კონვერტაციის პროდუქტის მთლიანობაზე.</p> <p>სიფრთხილის ზომები არ არის პროპორციული და შესაბამისი, ხოლო თვითკონტროლი არაეფექტური.</p> <p>არსებობს მიკვლევადობის სისტემა, რომელიც საშუალებას გაძლევთ მოძებნოთ დაზარალებული პროდუქტი მინოდების ჯაჭვში და თავიდან აიცილოთ პროდუქტის იმპორტი ევროკავშირში ორგანული წარმოების მითითებით.</p> <p>მცირე შეუსაბამობა არ გამოსწორებულა დადგენილ ვადებში.</p> <p>მნიშვნელოვანი გადახრა შეყვანისა და გამომავალი გამოთვლებს შორის (მასობრივი ბალანსი)</p>	<p>გარკვეული ნაკვეთების, პროდუქტების, ლოტების დესერტიფიკაცია/დაქვეითება. შესაბამისი პროდუქციის გაყიდვა ან რეკლამირება არ შეიძლება ორგანული წარმოების მითითებით რეგ. (EU) 2018/848 დაუყოვნებელი ეფექტით.</p> <p>ახალი კონვერტაციის პერიოდი</p> <p>საჭიროა მაკორექტირებელი ქმედება (სამოქმედო გეგმა) შეუსაბამობის არ განმეორების უზრუნველსაყოფად.</p> <p>სიფრთხილის ზომების განხორციელების გაუმჯობესება და კონტროლი, რომელიც ოპერატორმა დანერგა შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად.</p> <p>ოპერატორმა ან ოპერატორთა ჯგუფმა უნდა გაზარდოს საკუთარი კონტროლის სიხშირე და წარადგინოს გაუმჯობესებული სამოქმედო გეგმა.</p> <p>ძირითადი შეუსაბამობის გამოუსწორებლობა ან ხელახლა გამეორება შეიძლება გამოიწვიოს კრიტიკულ შეუსაბამობამდე.</p>	<p>დაუყოვნებელი მოქმედება</p> <p>დაუყოვნებელი მოქმედება</p> <p>14 დღე</p> <p>14 დღე</p> <p>1 ჯერ გაიმეორეთ</p>

სანქციებისა და ზომების კატალოგი (EU) 2018/848, NOP, Bio Suisse, TR-R და AL-R

<p>კრიტიკული შეუსაბამობა</p>	<p>შეუსაბამობა გავლენას ახდენს ორგანული ან კონვერტაციის პროდუქტის მთლიანობაზე.</p> <p>სიფრთხილის ზომები არ არის პროპორციული და შესაბამისი, ხოლო თვითკონტროლი არაეფექტური.</p> <p>მიკვლევადობის სისტემა არ იძლევა ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პროდუქტის მოძიების საშუალებას მიწოდების ჯაჭვში და არ შეიძლება აღკვეთოს პროდუქტის იმპორტი ევროკავშირში ორგანული წარმოების მითითებით.</p> <p>დაუშვებელი ნივთიერებების ან პროდუქტების განზრახ გამოყენება, ჩვეულებრივი/დაქვეითებული პროდუქტების განზრახ მარკირება, როგორც ორგანული ან ორგანულის შერევა კონვერტაციაში ან არაორგანულთან, ნებისმიერი სხვა სახის თაღლითობა.</p> <p>ჩანაწერებისა და ფინანსური ჩანაწერების არარსებობა, რომელიც აჩვენებს შესაბამისობას რეგლამენტთან 2018/848</p> <p>ინფორმაციის განზრახ გამოტოვება ან ორგანული პროდუქტების სერტიფიცირებასთან დაკავშირებული დოკუმენტების გაყალბება.</p> <p>გმო-ს განზრახ გამოყენება</p> <p>ოპერატორი უარს ამბობს CB-ს წვდომაზე კონტროლს დაქვემდებარებულ შენობებზე ან მის ბულალტრულ აღრიცხვაზე. ფინანსური ჩანაწერების ჩათვლით, ან უარს ამბობს კონტროლის ორგანოს ან საკონტროლო ორგანოს ნიმუშების აღების უფლებაზე.</p> <p>ძირითადი შეუსაბამობა არ გამოსწორებულა.</p>	<p>გარკვეული ნაკვეთების, პროდუქტების, ლოტების დესერტიფიკაცია/დაქვეითება. შესაბამისი პროდუქტის გაყიდვა ან რეკლამირება არ შეიძლება ორგანული წარმოების მითითებით რეგ. (EU) 2018/848 დაუყოვნებელი ეფექტით.</p> <p>საჭიროა ახალი კონვერტაციის პერიოდი</p> <p>საჭიროა მაკორექტირებელი ქმედება, რათა მომავალში არ განმეორდეს შეუსაბამობა (მაგ. სიფრთხილისა და თვითკონტროლის შესახებ).</p> <p>ოპერატორმა ან ოპერატორთა ჯგუფმა უნდა გაზარდოს საკუთარი კონტროლის სიხშირე და წარადგინოს გაუმჯობესებული სამოქმედო გეგმა.</p> <p>სიტუაციიდან გამომდინარე, სერტიფიკატი შეჩერებულია გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ან ამოღებულია.</p>	<p>დაუყოვნებელი მოქმედება</p> <p>დაუყოვნებელი მოქმედება</p> <p>14 დღე</p> <p>14 დღე</p> <p>დაუყოვნებელი მოქმედება</p>
------------------------------	--	---	---

2 სანქციების კატეგორია NOP

სანქციების კატეგორიები	აღწერა
0-დაკვირვება	შეუსაბამობის პოტენციური რისკი: საკითხები ჯერ არ არის აქტუალური, მაგრამ შეიძლება მომავალში გახდეს. პრევენციული ინფორმაცია.
MN	მცირე პრობლემები: შეუსაბამო პრაქტიკა ან მცირე შეუსაბამობა ან გამოტოვება, რომელიც მიუთითებს სისტემურ წარუმატებლობაზე და ადვილად შეიძლება გამოსწორდეს. მაკორექტირებელი ქმედებების მტკიცებულება უნდა იყოს წარმოდგენილი ვადაში. სერტიფიცირება ჩატარდება გადაუჭრელი MN-ების მიუხედავად.
MN2	შეტყობინებები შეუსაბამობის შესახებ: შეუსაბამო პრაქტიკა ან მცირე შეუსაბამობა ან გამოტოვება, რომელიც მიუთითებს სისტემურ წარუმატებლობაზე, მაგრამ მოითხოვს მაკორექტირებელი სამოქმედო გეგმას ვადაში, რათა უზრუნველყოს და გადაამოწმოს შესაბამისობა. გადაუჭრელი MN2 გამოიწვევს შემოთავაზებულ შეჩერებას.
მაიორი	უარყოფა ან შემოთავაზებული შეჩერება: სისტემური უკმარისობა, რომელიც მიუთითებს რეგულაციებთან შესაბამისობის შეუძლებლობაზე ან აკრძალული ნივთიერების მიწაზე შემთხვევით ან სხვაგვარად უნებლიე გამოყენებაზე. წარუმატებლობა, წარმატებით ან დადგენილ ვადაში ადრე გაცემული შეუსაბამობის გადაჭრა
კრიტიკული	უარყოფა ან შემოთავაზებული გაუქმება: რეგულაციების მიზანმიმართული დარღვევა (მაგ. ჩვეულებრივი სოფლის მეურნეობის პროდუქტების განზრახ გაყიდვა, ეტიკეტირება ან წარმოდგენა, როგორც ორგანული, აკრძალული ნივთიერებების განზრახ გამოყენება ან აკრძალული პრაქტიკის გამოყენება). ჩანაწერების გაყალბება ან დამალვა, საიტზე ან ჩანაწერებზე წვდომაზე უარის თქმა ან მუდმივი შეუსაბამობა რეგულაციები შემოთავაზებული შეჩერების შემდეგ.

2.1 უარყოფის შესაძლებლობა NOP (USDA) მიხედვით შეუსაბამობის შესახებ შეტყობინების შემთხვევაში

თუ სერტიფიცირებული ოპერაცია მიიჩნევს, რომ შეტყობინება შეუსაბამობის შესახებ არასწორია ან არ არის საფუძვლიანი, სერტიფიცირებულმა ოპერაციამ შეიძლება წარუდგინოს უარყოფა bio.inspecta AG-ს, შესაბამისად, უზრუნველყოს დამხმარე მონაცემები, რათა გააქარწყლოს შეტყობინებაში მითითებული ფაქტები. უარყოფის შესაძლებლობა იძლევა სერტიფიცირების აგენტებს და სერტიფიცირებულ ოპერაციებს არაფორმალურად გადაჭრას შეუსაბამობის საკითხები. უარყოფის პროცესი სასარგებლო უნდა იყოს იმ განსხვავებების გადასაჭრელად, რომლებიც შეიძლება იყოს მოთხოვნების არასწორი ინტერპრეტაციის, გაუგებრობის ან არასრული ინფორმაციის შედეგი.

ალტერნატიულად, სერტიფიცირებულმა ოპერაციამ შეიძლება გამოასწოროს გამოვლენილი შეუსაბამობა და წარმოადგინოს ასეთი შესწორებების დამადასტურებელი საბუთი. როდესაც სერტიფიცირებული ოპერაცია აჩვენებს, რომ თითოეული შეუსაბამობა გამოსწორდა ან სხვაგვარად მოგვარდა, სერტიფიცირების აგენტი სერტიფიცირებულ ოპერაციას გაუგზავნის წერილობით შეტყობინებას შეუსაბამობის გადაწყვეტის შესახებ.

3 სანქციების კატალოგი Bio Suisse Standard-ისთვის

კატეგორიის	საქმის აღწერა	მთლიანობის გავლენა	სანქცია	განმეორების შემთხვევაში სანქცია
0	არ არის ან მცირე შეუსაბამობა	მთლიანობა არ არის ან არ არის პირდაპირ კომპრომეტირებული	ინფორმაცია ან შენიშვნა სერტიფიკატების გადაწყვეტილებაში	
ა	ძირითადი შეუსაბამობა*	მთლიანობა კომპრომეტირებულია		
	A01		დამტკიცების პირობა	სავალდებულო მდგომარეობა, მოსავლის/პროდუქტის სერტიფიკატის გაუქმება მომდევნო წელს
	A02		დამტკიცების პირობა	სავალდებულო პირობა, სერტიფიკატის ამოღება ოპერაციის შემდგომ წელს
ბ	ძირითადი შეუსაბამობა	მთლიანობა კომპრომეტირებულია		
	B01		სავალდებულო მდგომარეობა	მოსავლის/პროდუქტის სერტიფიკატის გაუქმება
	B02		სავალდებულო მდგომარეობა	ოპერირების სერტიფიკატის გაუქმება
ც	პოტენციურად სერიოზული შეუსაბამობა	მთლიანობა პოტენციურად ირღვევა	სერტიფიკატებამდე საჭირო შესწორება/ლონისძიება	
დ	სერიოზული შეუსაბამობა	მთლიანობა ირღვევა		
	D01		მოსავლის/პროდუქტის სტატუსი დაქვეითებულია	მოსავლის/პროდუქტის სტატუსი დაქვეითებულია
	D02		მოსავლის/პროდუქტის სტატუსი დაქვეითებულია	მოსავლის/პროდუქტის სერტიფიკატის გაუქმება
	D03		მოსავლის/პროდუქტის სერტიფიკატის გაუქმება	მოსავლის/პროდუქტის სერტიფიკატის გაუქმება

სანქციებისა და ზომების კატალოგი (EU) 2018/848, NOP, Bio Suisse, TR-R და AL-R

	D04			მოსავლის/პროდუქტის სერტიფიკაციის გაუქმება	ოპერირების სერტიფიკატის გაუქმება
	D05			მოსავლის/პროდუქტის სერტიფიცირების გაუქმება; ნაკვეთის სტატუსი შემცირდა	მოსავლის/პროდუქტის სერტიფიცირების გაუქმება; ნაკვეთის სტატუსი დაქვეითებულია
	D06			მოსავლის/პროდუქტის სერტიფიცირების გაუქმება; ნაკვეთის სტატუსი შემცირდა	ოპერირების სერტიფიკატის გაუქმება
	D07			ოპერაციისთვის სერტიფიკატის გაუქმება	
	D08			ექსპლუატაციის სერტიფიკატის გაუქმება, ნაკვეთის სტატუსი დაქვეითებულია	
	D09			ოპერაციისთვის სერტიფიკატის გაუქმება, ოპერაციის სტატუსი შემცირდა	
	D10			ოპერაციისთვის სერტიფიკატის გაუქმება, ხელახალი გამოცდის მოლოდინის პერიოდი	

* შეუსაბამობა ან არ შეიძლება გამოსწორდეს შემდეგი შემთხვევებით აგრონომიული/ორგანიზაციული მიზნების გამო, ან გამოსავალი არ იქნება პროპორციული

4 სანქციების კატალოგი თურქეთის ორგანული რეგულირებისთვის

სანქციების კატეგორიები	აღწერა
0-დაკვირვება	შეუსაბამობის პოტენციური რისკი: საკითხები ჯერ არ არის აქტუალური, მაგრამ შეიძლება მომავალში გახდეს. პრევენციული ინფორმაცია.
MN (Mi-nor)	შეუსაბამო პრაქტიკა ან მცირე შეუსაბამობა ან გამოტოვება, რომელიც მიუთითებს სისტემურ წარუმატებლობაზე და ადვილად შეიძლება გამოსწორდეს. მაკორექტირებელი ქმედებების მტკიცებულება უნდა იყოს წარმოდგენილი ვადაში. სერტიფიცირება ჩატარდება გადაუჭრელი MN-ების მიუხედავად.
MN2 (Mi-nor)	შეუსაბამო პრაქტიკა ან მცირე შეუსაბამობა ან გამოტოვება, რომელიც მიუთითებს სისტემურ წარუმატებლობაზე, მაგრამ საჭიროებს მაკორექტირებელ სამოქმედო გეგმას ვადაში, რათა უზრუნველყოს და დაადასტუროს შესაბამისობა. გადაუჭრელი MN2 გამოიწვევს შემოთავაზებულ შეჩერებას.
მაიორი ან მოხვიდე-ელასტიურობა	შეუსაბამო პრაქტიკა ან შეუსაბამობა ან გამოტოვება, რომელიც მიუთითებს სისტემურ წარუმატებლობაზე, მაგრამ საჭიროებს მაკორექტირებელ სამოქმედო გეგმას ვადაში, რათა უზრუნველყოს და დაადასტუროს შესაბამისობა. გადაუჭრელი ძირითადი შეუსაბამობები შეიძლება გამოიწვიოს უარი/სერტიფიკატის გაუქმება ან სერტიფიცირება/დაქვეითება გარკვეული ნაკვეთების, პროდუქტების, ლოტების და ა.შ.
კრიტიკული ან მოხვიდე-ელასტიურობა	შეუსაბამობა გავლენას ახდენს ორგანული ან კონვერტაციის პროდუქტის მთლიანობაზე. ეს შეიძლება მიუთითებდეს სისტემურ უკმარისობაზე და მოითხოვს დაუყოვნებელი მაკორექტირებელი მოქმედება. ამან შეიძლება გამოიწვიოს გარკვეული ნაკვეთების, პროდუქტების, ლოტების უარყოფა/მოხსნა ან სერტიფიცირება/დაქვეითება.

5 სანქციების კატალოგი ალბანური ორგანული რეგულირებისთვის

სანქციების კატეგორიები	აღწერა
0-დაკვირვება	შეუსაბამობის პოტენციური რისკი: საკითხები ჯერ არ არის აქტუალური, მაგრამ შეიძლება მომავალში გახდეს. პრევენციული ინფორმაცია.
MN (Mi-nor)	შეუსაბამო პრაქტიკა ან მცირე შეუსაბამობა ან გამოტოვება, რომელიც მიუთითებს სისტემურ წარუმატებლობაზე და ადვილად შეიძლება გამოსწორდეს. მაკორექტირებელი ქმედებების მტკიცებულება უნდა იყოს წარმოდგენილი ვადაში. სერტიფიცირება ჩატარდება გადაუჭრელი MN-ების მიუხედავად.
MN2 (Mi-nor)	შეუსაბამო პრაქტიკა ან მცირე შეუსაბამობა ან გამოტოვება, რომელიც მიუთითებს სისტემურ წარუმატებლობაზე, მაგრამ საჭიროებს მაკორექტირებელ სამოქმედო გეგმას ვადაში, რათა უზრუნველყოს და დაადასტუროს შესაბამისობა. გადაუჭრელი MN2 გამოიწვევს შემოთავაზებულ შეჩერებას.
მაიორი ან მოხვიდე-ელასტიურობა	შეუსაბამო პრაქტიკა ან შეუსაბამობა ან გამოტოვება, რომელიც მიუთითებს სისტემურ წარუმატებლობაზე, მაგრამ საჭიროებს მაკორექტირებელ სამოქმედო გეგმას ვადაში, რათა უზრუნველყოს და დაადასტუროს შესაბამისობა. გადაუჭრელი ძირითადი შეუსაბამობები შეიძლება გამოიწვიოს უარი/სერთიფიკატის გაუქმება ან სერტიფიცირება/დაქვეითება გარკვეული ნაკვეთების, პროდუქტების, ლოტების და ა.შ.
კრიტიკული ან მოხვიდე-ელასტიურობა	შეუსაბამობა გავლენას ახდენს ორგანული ან კონვერტაციის პროდუქტის მთლიანობაზე. ეს შეიძლება მიუთითებდეს სისტემურ უკმარისობაზე და მოითხოვოს დაუყოვნებელი მაკორექტირებელი მოქმედება. ამან შეიძლება გამოიწვიოს გარკვეული ნაკვეთების, პროდუქტების, ლოტების და ა.შ. სერთიფიკატის უარყოფა/გატანა ან სერტიფიცირება/დაქვეითება.

6 ხარისხის უზრუნველყოფა

განსაზღვრული ვადების მონიტორინგის მიზნით, თქვენს საინსპექციო ორგანოს შეუძლია ნებისმიერ დროს ჩაატაროს გამოუცხადებელი დამატებითი ინსპექტირება.

7 გასაჩივრების უფლება

სერტიფიცირების ორგანოს გადაწყვეტილებები პრინციპში სავალდებულოა მათი გაცემისთანავე. სერტიფიკაციის ორგანოს გადაწყვეტილება სააპელაციო სამსახურში შეიძლება შეტანილ იქნეს გადაწყვეტილების მიღებიდან არაუგვიანეს 30 დღისა. სააპელაციო პროცედურის საფასური შეადგენს 400 ევროს საჩივრებისთვის, რომლებიც ნაწილობრივ უარყოფილია, ხოლო 600 ევროს საჩივრებისთვის, რომლებიც სრულად უარყოფილია. გასაჩივრება უნდა მიუთითებდეს მის საფუძვლებზე და მოიცავდეს ნებისმიერ ხელმისაწვდომ მტკიცებულებას და გაიგზავნოს bio.inspecta-ს სააპელაციო სამსახურში, Ackerstrasse, 5070 Frick, Switzerland. გარედან ასო აშკარად უნდა იყოს მონიშნული სიტყვით: გასაჩივრება. საჩივრის წარდგენას არ აქვს გადადების ეფექტი. აპელანტის მოთხოვნით, სააპელაციო სამსახურის პრეზიდენტს შეუძლია საჩივრის გადავადება.